

# LHC-208 integrated danalogue amplifier 綜合 DAC 擴大機



dartzeel自豪地發表第一台配備全數位串流功能的綜合擴大機。

強而有力、使用簡易、功能多樣化,LHC-208 填補了傳統 DAC 與綜合擴大機之間的空白。

### 主要特色:

- 全新設計TFT觸控式面板,人性化直覺式操作
- 4組類比輸入
- 6組數位輸入
- 最高可達352.8/24與DSD128
- 獨特的darTZeel散熱控制
- Full HT bypass 功能
- 透過紅外線遙控與平板控制
- 全鋁製機身



darTZeel 的創新設計,打破了非物質音樂的邊界,無論是甚麼訊源格式,綜合擴大機 LHC-208 將數位檔案處理、解碼與播放,如同單純的類比訊號。

#### 耳聽為憑!

#### **Product Information**



# LHC-208 integrated danalogue amplifier 綜合 DAC 擴大機

### 規格

額定輸出功率 : 175 watts RMS (200 峰值) @ 8Ω

275 watts RMS (300 峰值) @ 4Ω

線性增益 : 0 dB, 最高可達+12dB

電源部分增益 : 8Ω時為26dB

類比輸入 : 1 x Zeel 50-ΩBNC, 3 x RCA line

1 x Aux 3.5 mm 前面板插孔

數位輸入 : 1 x RJ45 Network

1 x USB

 $2 \times SPDIF (RCA 75 \Omega)$ 

2 x TOS Link

類比輸出 : 前面板配備6.35 mm 耳機插孔 x 1

頻率響應 : 7 Hz - 170 kHz, +0, -6 dB

20 Hz - 20 kHz, +0, -0.5 dB

上升時間 : < 0.8 μs

轉換率 : > 100 V/μs, peak-peak

DC輸出電壓 : < ±15 mV max

總諧波失真(THD) : < 1 %,7 Hz - 77 kHz於輸出動態範圍內

暫時失真 : 無,如上所述,於任何電平與負載都沒有。

串音 : < -60dB @ 1kHz

訊躁比 : > 105dB(A)

消耗功率 : 待機時為2 watts,閒置時為40 watts,最大輸出功率為900 watts

材積 : 440 x 350 x 130 (W x D x H)

淨重 : 28公斤

■ darT‡eel	經銷店



總代理: 勝旗電器貿易有限公司 台北市承德路三段 277 號 10F TEL: (02)2597-4321 FAX: (02)2596-0902 www.winkey-audio.com.tw