

高解析音樂播放軟體



高解析音樂播放應用程式(支援 Windows/Mac)
TEAC HR Audio Player
免費下載(僅支援 TEAC USB DAC產品)


高解析音樂的體驗

TEAC HR Audio Player專為Windows及Mac所設計，非常容易上手的音樂播放軟體。
內建高解析音訊處理能力及自動結構化，安全的從TEAC USB DAC產品傳輸資訊。

- 支援產品及相容的作業系統請詳見官網。



圖示說明



支援 DSD 數位串流
(顯示取樣率22.5M, 11.2MHz或5.6MHz)



支援從智慧型手機或平板傳輸的 Bluetooth® 無線音樂串流。
(只適用於接收訊號，無法傳送訊號至藍芽喇叭)



支援 PCM 數位串流
(顯示取樣率384kHz或192kHz)



支援 LDAC™ 解碼器，可用 Bluetooth® 無線串流 Hi-Res。
由 Sony Corporation 開發



左右聲道各配備一組 D/A 轉換器




配備一組 D/A 轉換器，同時處理左右聲道訊號



透過 USB 可支援數位串流，自 PC/Mac 傳輸 Hi-Res 音頻。
產品可搭配高解析播放軟體 "TEAC HR Audio Player"




透過 PC/Mac 電腦的 USB 傳輸數位音頻



唱盤轉速。2 SPEEDS 支援 33-1/3 轉和 45 轉, 3 SPEEDS 支援 33-1/3 轉、45 轉和 78 轉



內建 AM/FM 收音機



顯示產品的總材積



支援高解析數位音頻格式，數位音頻器材可超越 96kHz 或更高的取樣頻率，以及高於 24 位元的位元率，類比音頻器材可超越 40kHz 或更高頻率響應



由歐洲與日本工程師合作歐洲評論家進行優化



透過 Wi-Fi 發送音頻信號並從 iOS 設備和 Macintosh 電腦控制產品



網路服務，提供播放音樂的唱片及樂手資訊



透過網路傳輸快速、專業音質的創新串流技術



全面支援 Google 提供的音樂訂閱服務



荷蘭 Hypex 開發的高性能、高效率、低失真和高噪訊比功率放大器模組



採用由 ICEpower 高節能、低熱耗損的 D 類擴大模組，達到低功率消耗及無冷卻扇的安靜運作。

• 請注意不是每個國家都會販賣目錄中所有的型號。產品的規格與外觀的改變，不再另行預告與通知。©2014 TEAC Corporation 版權所有。目錄中的文字、影像、圖片及相關資料的智慧財產權及著作權皆為 TEAC Corporation 所有。這些資料不可藉由任何媒體，直接或間接發行、重製、修改或發布。ASIO 為 Steinburg 媒體技術有限公司的商標。「DSD」為註冊商標。Bluetooth® 字樣標誌與 Bluetooth® logo 為 Bluetooth SIG, Inc 所專有的註冊商標，且經 ©2013 CSR plc 以及其集團公司許可。aptX® 商標與 aptX logo 為 CSR plc 或其集團公司的商標，可能於一個以上的區域註冊。ICEpower 為 ICEpower a/s. 的註冊商標。BurrBrown 為 Texas Instruments Incorporated 的商標或註冊商標。Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 及 Windows Media 為 Microsoft Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。Macintosh、iPhone、iPad、iPad Air、iPad mini、iPod、iPod touch、Retina and Lightning 為 Apple Inc., 在美國及其他國家的註冊商標。「DSD Disc Format」及「DSD Disc Format」logo 為 Sony Corporation 的商標。Cirrus Logic 為 Cirrus Logic Inc 的商標。HVT 為專利科技，HVT 及 HVT logo 為 Pioneer Corporation 的註冊商標。IOS 為 Cisco 在美國及其他國家的商標或註冊商標，且使用時經過許可。Android 為 Google Inc 的商標。所有其他的品牌與商品名稱為其所屬公司的商標或註冊商標。「Made for iPod」、「Made for iPhone」與「Made for iPad」表示電子配件是針對 iPod、iPhone 或 iPad 所特別設計，且經開發者認證，符合 Apple 性能標準。Apple 公司對此設備的操作、以及此設備的安規和監管標準並不負任何責任。
※ 本目錄的中文版權為勝旗，有關於本目錄內容之任何疑問，請與 TEAC 經銷店聯繫。若尚有任何不足之處，請與本公司客服部門聯繫。

TEAC



總代理：勝旗電器貿易有限公司

台北市承德路三段 277 號 10F

www.winkey-audio.com.tw

☎ (02) 2597-4321



警告 長時間以高音量聆聽耳機可能會造成暫時性或永久性的聽力喪失。

TEAC 經銷店

TEAC

Hi-Fi Audio Components



NEW VINTAGE



Reference 7

FULL SIZE



DSD
Direct Stream Digital

MADE IN
TOKYO

Silver (S)



網路串流 CD 播放機 / 綜合擴大機 NR-7CD

Hi-Res
AUDIO

VGP
2018
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2017
SUMMER
特別大賞

外型及品質重新定義 HI-FI 系統


全新 CD/綜合擴大機，同時擁有網路功能及高解析品質的 LDAC™無線串流數位輸入。具 TEAC 代表性的類比電平錶頭道出了聲音的每一次脈動。日本東京製造，引以為傲。

- 最大輸出功率：140W+140W (4Ω, 1kHz, JEITA)
- 總諧波失真：0.008%
- 訊噪比(線性)：110dB
- 頻率響應：5Hz~100kHz
- 輸入：CD、LAN、數位同軸、數位光纖 x2、Bluetooth®、USB 記憶體、線性
- 消耗功率：130W
- 尺寸 (WxHxD)：442x152x345mm
- 重量：13.4kg

※本產品無法播放 SACD(Super Audio CD)

DSD 5.6M PCM 384k Built-in DAC Bluetooth aptX LDAC ice power MQA roon (即將推出)

NR-7CD 網路配置



網路遙控 APP



DSD Direct Stream Digital

網路播放專用控制應用程式

TEAC HR Streamer

免費下載

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Album artwork courtesy of e-onkyo music ©Warner Music Japan Inc. Japan's largest Hi-Res music distribution site <http://www.e-onkyo.com/music/>

隨手播放 Hi-Res 的網路串流操控 APP

TEAC HR Streamer 全新操控 APP，專為 NR-7CD 及 NT-505 等新一代網路播放器設計。專輯封面清單能幫助您瞬間挑好想播放的音樂，無論您的音樂是儲存在 iPad 或 NAS 音樂伺服器中。

- 支援設備：iPhone, iPad, iPod Touch
- 支援作業系統：請參考 App Store 或 Google Play
- 支援產品：NR-7CD, NT-505
- 系統需求：無線網路

Reference 500 seires

290mm



Ncore
audio power by hypex

Silver (S)



Black (B)



立體聲綜合擴大機 AX-505

Hi-Res
AUDIO

VGP
2018
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

傳達你音樂的所有動態

Hypex Ncore 功率放大模組具有 130W+130W 的最大輸出功率，採用 MUSES 的運算放大器，能夠達到低失真、高訊噪比的聲音細節，同時也支援主動接地耳機輸出。

- 最大輸出功率：130W+130W (4Ω, 1kHz, JEITA)
- 總諧波失真：0.002%
- 訊噪比 (XLR)：110dB
- 頻率響應：10Hz~50kHz
- 輸入：XLR 平衡、RCA 非平衡 x3
- 輸出：喇叭輸出
- 消耗功率：110W
- 尺寸 (WxHxD)：290x81.2x264mm
- 重量：4.2kg



DSD
Direct Stream Digital

Silver (S)



Black (B)



USB DAC / 耳機擴大機 UD-505

Hi-Res
AUDIO

VGP
2018
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

體驗極致的高解析數位之聲

UD-505 是雙單聲道的 USB 數位類比轉換器，內建全平衡耳機擴大機，具有平衡驅動、主動接地，以及並聯單端三種模式，並採用 4.4mm 的五極耳機端子。

- 總諧波失真：0.0015%
- 訊噪比(平衡)：110dB
- 頻率響應：10Hz~80kHz
- 輸入：USB 音頻、數位同軸 x2、數位光纖 x2、線性、外部時脈
- 輸出：XLR 平衡、RCA 非平衡
- 消耗功率：16W
- 尺寸 (WxHxD)：290x84.5x248.7mm
- 重量：4.2kg

DSD 22.5M PCM 768k USB AUDIO Built-in DAC Bluetooth LDAC Qualcomm aptX HD MQA Bulk Pet

Bulk Pet
Powered by INTERACE Co., Ltd.

為強化音質而生的 USB 傳輸技術

當我們透過 USB 傳輸線來傳輸高解析音訊時，會經由傳統的同步傳輸模式來傳輸大量的數位資訊，於是從送出訊號的電腦端到接收訊號的 USB 數位類比轉換器這一端，兩者之間的傳輸路徑上會有許多變數產生，而造成聲音缺失和其他問題發生。

然而，使用 Bulk Pet 的話，就能夠穩定傳輸固定數量的資訊，讓兩端的傳輸負擔維持平穩來達到穩定的資訊傳輸。這樣直接改變傳輸負擔的情況會影響到音質，所以用家有需要可以自行設定選擇。



Silver (S)



Black (B)



Master Clock 主時脈產生器 CG-10M

VGP
2018
SUMMER
金賞


VGP
2019
SUMMER
金賞

VGP
2019
SUMMER
金賞

精準的時脈讓您的數位音響重獲新生

CG-10M 的恆溫控制晶體振盪器 (OCXO) 藉由維持穩定的狀態來讓時鐘精準運作，傳送 10MHz 的精準時脈。

- 輸出採樣頻率：10MHz
- 輸出阻抗：50Ω
- 輸出電平：0.5Vrms (正弦波)
- 頻率溫度特性：±3ppb 以內
- 周波數精度：±0.1ppm 以內 (出廠時)
- 輸出：BNC x4 系統
- 消耗功率：15.8W (熱機時)、10.8W (待機)
- 尺寸 (WxHxD)：290x84.5x248.7mm
- 重量：3.6kg



Reference 300 series

215mm



為高解析音響和藍芽無線音響帶來新時代
透過 USB，可從 PC/Mac 串流播放數位高解析音樂，也可以讓智慧型手機/平板透過 Bluetooth®串流，絲毫不占空間。

- 最大輸出功率：40W+40W(4Ω,1kHz,10%JEITA)
- 總諧波失真：0.01%
- 訊噪比(線性)：95dB
- 頻率響應：2Hz~100kHz
- 輸入：USB音頻、數位同軸、數位光纖、Bluetooth®、線性 x2
- 輸出：喇叭輸出
- 消耗功率：38W
- 尺寸(WxHxD)：215x61x254mm
- 重量：2.1kg



為 Reference 301系列帶來更豐富的訊源
一款非常獨特的CD播放器，內建FM Tuner及配備支援MP3播放的USB插孔，同軸與光纖數位輸出，傳遞 CD、FM 與 USB 訊源。

- 訊源：CD, FM Tuner, USB記憶體
- 支援格式：CD-DA, CD-R, CD-RW
- 總諧波失真：0.005%
- 訊噪比：113dB
- 頻率響應：20Hz~20kHz
- 輸出：數位同軸、數位光纖、線性
- 消耗功率：8W
- 尺寸(WxHxD)：215x61.1x232mm
- 重量：2.1kg



只要搭配電腦，即可傳遞高性能音樂檔案
將先進科技濃縮到小體積中，透過電腦，可以用全新的方式享受擁有母帶品質的音樂。與耳機搭配使用或與現有的 hi-fi 系統結合，充分提升音樂體驗。

- 總諧波失真：0.0015%
- 訊噪比：105dB
- 頻率響應：5Hz~55kHz(-3dB)
- 輸入：USB音頻、數位同軸、數位光纖
- 輸出：XLR平衡、RCA非平衡
- 消耗功率：10W
- 尺寸(WxHxD)：215x61.1x238mm
- 重量：2.0kg



以更智能的方式享受現代 HI-FI系統
配備數位輸入的綜合擴大機，透過能源效率D類擴大模組，USB音頻可達80W功率輸出。

- 最大輸出功率：60W+60W(4Ω,1kHz,JEITA)
- 總諧波失真：0.005%
- 訊噪比(線性)：100dB
- 頻率響應：10Hz~100kHz
- 輸入：USB音頻、數位同軸、數位光纖 x2、Bluetooth®、線性 x2
- 消耗功率：38W
- 尺寸(WxHxD)：290x81.2x264mm
- 重量：3.7kg



Digital Master Recorder

FULL SIZE



以永久的數位格式收藏您的類比資料庫
SD-500HR是一款獨立的類比數位音樂轉錄器，具有專業品質，能夠從任何黑膠或是卡式磁帶等類比音源進行DSD128 (5.6MHz)和PCM24/192高解析數位錄音至SD/CF卡。

- 錄製媒體：SDXC卡(最大256GB)、SDHC卡(最大32GB)、CF卡(最大128GB)
- 總諧波失真：<0.005%(PCM/DSD錄音時)、<0.001%(PCM/DSD播放時、非平衡)
- 訊噪比(平衡)：>111dB(PCM錄音時)、>118dB(PCM播放時)
- 頻率響應：20Hz~80kHz(PCM錄音時)、20Hz~100Hz(DSD錄音時)
- 輸入：AES/EBU,S/PDIF,SDIF BNC,XLR平衡,RCA非平衡
- 輸出：AES/EBU,S/PDIF,SDIF BNC,XLR平衡,RCA非平衡
- 消耗功率：24W
- 尺寸(WxHxD)：442.6x57.5x305mm
- 重量：4.4kg



高解析音訊編輯軟體




將您擁有的珍貴類比訊源轉為數位收藏
TEAC Hi-Res Editor是一款理想的軟體，能為數位收藏編輯數位波形以及轉換檔案格式，直覺的界面能引導您輕鬆操作。

您一旦將黑膠唱片和卡帶等類比訊源數位化於電腦上，並將A面或B面的錄音分成各軌命名，而且依需要改變檔案格式和取樣頻率，您就可以獲得多元的數位音檔，不僅可以透過iPhone隨身聆聽，也可以使用NT-505等網路播放器在家聆聽，不管在哪您都能享受那些塵封已久的歌曲。

在你珍貴的類比收藏消失之前，用TEAC的Hi-Fi產品將他們數位化吧！

※支援的設備及作業系統請詳見官網(或請掃上方QR碼連接網頁)確認。

完整儲存您珍貴的類比資料的方式



Analog Turntable



櫻桃紅木 (CH)



類比轉盤，皮帶直接驅動/USB數位輸出
TN-3B

具備外驅式結構的新型標準皮帶傳動轉盤
為了讓唱臂擁有更滑順的垂直運動，以求得有活力和良好解析的聲音，採用與SAEC共同開發的刀鋒軸承，同時支援PHONE/LINE和USB數位輸出。
●類型：皮帶驅動 ●轉速：33-1/3rpm, 45rpm ●失真：0.2% ●訊噪比：67dB ●唱頭類型：VM（等同MM類型, Audio-Technica AT-95E） ●輸出：線性/PHONO(可切換), USB音頻 ●消耗功率：2W ●尺寸(WxHxD)：420x117x356mm ●重量：約5.0kg



黑鋼琴烤漆 (B)



亮面白 (W)



黑鋼琴烤漆 (B)



類比轉盤，直接驅動/USB數位輸出
TN-4D

超薄型直驅式轉盤，配備刀鋒唱臂
為了讓唱臂擁有更滑順的垂直運動，TN-4D採用與SAEC共同開發的刀鋒軸承，同時在出廠時裝配SUMIKO的Oyster唱頭，讓任何音樂類型都表現出清新有活力的聲音。
●類型：直接驅動 ●轉速：33-1/3, 45rpm ●失真：0.1%或更少 ●訊噪比：67dB以上 ●唱頭類型：MM(SUMIKO Oyster) ●輸出：線性/PHONO(可切換), USB音頻 ●消耗功率：2W ●尺寸(WxHxD)：420x117x356mm ●重量：約6.1kg



胡桃木 (WA)



什麼是刀鋒唱臂？

SAEC公司成立於1974年的日本，是一間世界聞名的Hi-End唱臂製造商，TN-4D和TN-3B與SAEC公司合作，採用全新開發的唱臂，具有刀鋒支點軸承的結構。

跟傳統軸承的唱臂不同，任何作用在這支唱臂上的良好垂直運動，都確實有助於表現出更有活力而且帶有傑出解析的聲音。



Analog Turntable



黑鋼琴烤漆 (B)



類比轉盤，配備唱頭放大器 / USB數位輸出
TN-300

屏息聆聽、放入唱針，享受類比音樂應有的表現。
奢華原創的外觀設計，內建MM 類型唱頭放大器。USB 數位輸出，能從黑膠唱盤傳輸音樂到 Mac 或 PC。厚實MDF機身，亮面鋼琴烤漆外觀（黑色，櫻桃木以及紅色）
●類型：皮帶驅動 ●轉速：33-1/3rpm, 45rpm ●速度差異：±2%（33-1/3rpm） ●失真：0.2% ●訊噪比：67dB ●唱頭類型：VM（等同MM類型, Audio-Technica AT-95E） ●輸出：線性/PHONO(可切換), USB音頻 ●消耗功率：1.5W ●尺寸(WxHxD)：420x117x356mm ●重量：約4.9kg



櫻桃紅木 (CH)



紅 (R)



胡桃木 (WA)



類比轉盤，配備唱頭放大器/USB數位輸出/Bluetooth®
TN-400BT

支援LP、EP和SP唱片的三轉速轉盤
現代轉盤中的黑膠代名詞，結合了最新設計和高傳真性，並具備涵蓋78rpm在內的三種轉速，以及內建的類比數位轉換器，能針對藍芽喇叭和電腦錄音提供數位輸出。
●類型：皮帶驅動 ●轉速：33-1/3, 45, 78 rpm ●速度差異：±2%（33-1/3rpm） ●失真：0.2% ●訊噪比：67dB ●唱頭類型：VM(等同MM類型, Audio-Technica AT-95E) ●輸出：線性/PHONO(可切換), USB音頻 ●消耗功率：1.5W ●尺寸(WxHxD)：420x117x356mm ●重量：約4.9kg



霧面紅 (MR)



霧面棕 (MT)




霧面白 (MW)



霧面銀 (MS)

Turntable Accessories



正面(白色)/反面(淺灰色)



轉盤保護紙
TA-TS30UN-BW

用和紙保護並增強您的黑膠收藏品
TA-TS30UN-BW是表面用和紙，內部採用石紙做成的轉盤保護紙，擁有相當棒的抑制振動及抗靜電能力。美麗的表面外觀水印更能增強您珍貴的黑膠唱片。日本製造，引以為傲。
●直徑：約300mm ●厚度：約1mm ●重量：約44g ●數量：1張/包



STL-122 (一盒2個)

簡易更換的高品質唱針
特別為TN-100所設計的鑽石針尖唱針。
●相容產品：TN-100 ●數量：2個/盒

藍芽轉盤的優勢

如果您在自己的房裡沒有（或不想擺設）全套的Hi-Fi系統，只要有我們的Bluetooth®轉盤，就能讓您用Bluetooth®無線喇叭/耳機享受唱片播放，令您的系統簡單又輕鬆。

您不需要複雜的接線和額外的Hi-Fi器材，只要簡單按下「配對」鍵，連接TEAC的Bluetooth®轉盤和您本來用於iPad/iPhone或Android手機的Bluetooth®喇叭/耳機。


藍芽轉盤還有另一個美好之處，就是只要您的喇叭/耳機擺在範圍內，您就可以把轉盤擺在房裡的任何位置。一旦您找到擺放轉盤的空間，就算位置特別深遠，您也不必擔心線材的長度或設置。




Bluetooth® Speakers



Bluetooth® Headphones



TN-400BT / TN-180BT



TN-400BT / TN-180BT